



SubSync – mapowanie kategorii

Kategorie w PrestaShop mają strukturę drzewiastą. Ponieważ Subiekt nie posiada możliwości wprowadzenia drzewa kategorii, musimy odwzorować w nim przy użyciu cech strukturę przypominającą PrestaShop. W poniższej prezentacji tłumaczymy różnice i jak wykonać takie drzewo poprawnie.

1) Przypisałem 1 cechę w Subieckie, ostatecznej kategorii




2) Przypisana jest kategoria ostateczna w oknie mapowania kategorii (o zmapowaniu świadczy również gwiazdka – ilość gwiazdek to ilość przypiętych kategorii):




3) Teraz wysyłam towar z kategorią na sklep.


4) Towar pojawił się w ostatniej z kategorii z zachowaniem drzewa, ale nie będzie widoczny w kategoriach wyżej (brakuje checkboxów):



5) Teraz wykonam kroki, aby przypisać je na każdym szczeblu. Przypisałem trzy inne kategorie i dodałem je do Subiekta do tego samego towaru.



6) Zmapowałem każdy z poziomów kategorii po lewo z odpowiednią cechą. Proszę zwrócić uwagę, że każda z kategorii po drodze otrzymała gwiazdkę oznaczającą podpięcie kategorii.



7) Wysłałem raz jeszcze kategorię integratorem z towarem.

8) Po zaktualizowaniu kategorii przez integrator, towar wskoczył we wszystkie kategorie (checkboxy zostały zaznaczone)

