SubSyncEU 12/2017

R rtnet

SubSyncEU – integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO– Easy Uploader Instrukcja obsługi

Spis treści

Instalacja programu	3
Wprowadzenie numeru seryjnego	7
Konfiguracja	9
Połączenie z Subiektem	9
Połączenie z EU	11
Parametry pracy	16
Parametry pracy (2)	18
Mapowanie towarów i aukcji	19
Działanie z poziomu integratora	21
Działanie z poziomu EasyUploadera (po instalacji pluginu)	24

Instalacja programu

1. Uruchom plik instalatora.



2. Kliknij Dalej.



3. Przeczytaj warunki licencji. Jeśli się zgadzasz, zaznacz Akceptuję postanowienia oraz kliknij Dalej.



4. Wybierz miejsce docelowe w którym ma zostać zainstalowany program (domyślnie C:\Program Files(x86)\RTNET\SubSyncEU\).

🐻 Instalacja SubSyncEU		
Wybierz folder programu Wybierz folder do instalacji.		
Instalator zainstaluje SubSync	EU w folderze wskazanym po	niżej.
Aby kontynuować kliknij Dalej. Jeżeli	chcesz wybrać inny folder klik	nij Przeglądaj.
Folder docelowy		
C:\Program Files (x86)\RTNET\Su	bSyncEU\	Przeglądaj
Wymagane wolne miejsce: 1.5 MB		
Dostępne wolne miejsce: 57.5 GB		
	< Wstecz	Dalej > Anuluj

5. Pole wyboru skrótów. Po dokonaniu wyboru przejdź dalej.



6. Po kliknięciu przycisku Zakończ program zostanie zainstalowany.



7. Uruchom program z wybranej lokalizacji lub przez ikonę utworzoną przez instalatora na pulpicie.



8. Skonfiguruj program (rozdział 2).

Wprowadzenie numeru seryjnego

1. Po pierwszym uruchomieniu program zapyta nas o "klucz licencyjny". Kliknijmy OK.



2. W drugim kroku wprowadzamy otrzymany klucz lub pobieramy Bezpłatna wersja testowa.

Wprowadź numer seryjny
Proszę wprowadzić numer seryjny programu:
Bezpłatna wersja testowa
Kup licencję OK Anuluj

3. Następnie wypełnijmy pola. Na podany adres **e-mail** przyjdzie klucz z licencją próbną. Każda licencja jest powiązana z odpowiednim numerem **NIP**. Po wypełnieniu pól, pozostanie nam zatwierdzenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail. W wypadku zgody, należy zaznaczyć ptaszek jak na rysunku

×
,
,

4. Otrzymamy wiadomość o następującej treści. Klikamy OK.



5. Na podanym wcześniej adresie e-mail powinna pojawić się nowa licencja. Teraz możemy wprowadzić numer seryjny programu. Przejdźmy do konfiguracji programu.

Wprowadź numer seryjny		//1
Proszę wprowadzić numer	seryjny programu:	
	Bezpłatna wersja testowa	
Kur Kanada	2	OK Anti
Kup licencię	~	UK Anuluj

Konfiguracja

Uwaga! Jeśli którekolwiek pole zostało podkreślone - jak na przykładzie poniżej - należy obowiązkowo je wypełnić. Pozostawienie którekolwiek pola pustego, może skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji.

Nazwa serwera/instancji		/	1	Ð	
-------------------------	--	---	---	---	--

Program prosi nas o konfigurację, przed pierwszym użyciem.



Połączenie z Subiektem

- 1. Wersja Subiekta należy wybrać czy posiadamy Subiekta GT + Sfera czy Subiekta Nexo PRO
- 2. Po kliknięciu w strzałki oznaczone numerami 1, 2,3, pojawią nam się podpowiedzi, jakie wartości możemy wybrać w konfiguracji.

Konfiguracja		
Połączenie z Subiektem 💡	ołączenie z EU Parametry pracy	Parametry pracy (2)
<u>Wersja Subiekten</u> <u>Wersja Subiekta</u> <u>Nazwa serwera/instancji</u>	ołączenie z EU Parametry pracy GT - Subiekt GT + Sfera <u>Autentykacja Windows</u> <u>Autentykacja SQL</u>	Parametry pracy [2]
Pracownik		- 0
Hasło pracownika		
	Testuj	
		OK Anuluj

Przykładowe pole wymagane do prawidłowego funkcjonowania programu

3. Przykładowe wypełnienie pól programu. Na zakończenie, sprawdźmy czy nie zrobiliśmy błędu. W tym celu, należy kliknąć przycisk **Testuj.**

Konfiguracja	
Połączenie z Subiektem Pr	ołączenie z EU Parametry pracy Parametry pracy (2)
	Constanting advisor
<u>Wersja Subiekta</u>	GT - Subiekt GT + Sfera
<u>Nazwa serwera/instancji</u>	TESTER-KOMPUTER\SQLEXPRESS
	<u>Autentykacja Windows</u>
	<u>Autentykacja SQL</u>
<u>Nazwa użytkownika</u>	sa
Hasło	
<u>Nazwa bazy danych</u>	test9999 - 😧
<u>Pracownik</u>	Szef 🕢 🗸
Hasło pracownika	
	Testuj
	OK Anuluj

4. Świetnie! Konfiguracja połączenia z Subiektem została wykonana poprawnie. Przejdźmy do zakładki **Połączenie z EU**.



Połączenie z EU

Wszystkie pola zaznaczone należy wypełnić, a na końcu przetestować jak w poprzednim przykładzie. Możemy sobie pomóc w konfiguracji, wczytując konfigurację z program EasyUploader. W tym celu kliknij **Wczytaj z EU**.

Konfiguracja				×
Połączenie z Subiektem	Połączenie z EU	Parametry pracy	Parametry pracy (2)	
<u>Baza danych (B</u>	AZA.EU3)		-	SURPO .
	Serwer		Constanting of the second s	anti dina l
Port (domys	(Inie 3050) 3050		4	RICH
<u>Użytkownik (dom.</u>	SYSDBA) SYSD	BA		A COLOR
<u>Hasło (dom. r</u>	nasterkey)		- Lemma	A CONTRACTOR
Kodowani	ie znaków WIN1	250	-	and the second second
	Te	estuj	Wozytaj z EU	
Integracja z EU WłSyncEU posiada m bezpośrednio z okna E Kliknij poniższy przycis Instalację należy przep Wymagana wersja EU	ożliwość integracji : EU (menu wtyczek + k, aby zainstalować rowadzić na każdy : 3.24.3 + o imporcie jeśli nie +	z EasyUploader umo w widoku transakcji, ć wtyczkę do EU. m ze stanowisk prad nstaluj plugin wystąpiły błędy	ożliwiającą import zamówień). cujących z EU.	
			OK Anuluj	

Konfiguracja	
Połączenie z Subiektem Połączen	ie z EU Parametry pracy Parametry pracy (2)
Baza danych (BAZA.EU3)	
Port (domyślnie 3050)	3050
<u>Użytkownik (dom. SYSDBA)</u>	SYSDBA
<u>Hasło (dom. masterkey)</u>	
Kodowanie znaków	WIN1250 -
	Testuj Wczytaj z EU
Integracja z EU	
WfSyncEU posiada możliwość int bezpośrednio z okna EU (menu w Kliknij poniższy przycisk, aby zains Instalację należy przeprowadzić n Wymagana wersja EU: 3.24.3 +	egracji z EasyUple pref umożliwiającą import zamówień tyczek w widotkaransakcji). stalować wtyszkę do EU. a każdym ze stanowisk pracujących z EU.
	Instaluj plugin
🔲 Zamknij program po imporcie je	sśli nie wystąpiły błędy
	OK Anuluj

2. Czas na wskazanie miejsca, w którym zainstalowany jest EasyUploader. W celu odnajdźmy plik i wybierzmy go z listy zaznaczając go jak na przykładzie i klikając **Otwórz**

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	alny (C:) 🕨 Program Files 🕨 Photos	ioft ► EasyUploader v3 ►	✓ 4 Przes	zukaj: EasyUploader v3	}
Organizuj 🔻 🛛 Nowy fo	older			= -	(
Ulubione	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	
🔄 Ostatnie miejsca	鷆 db	2017-11-23 19:13	Folder plików		
鷆 Pobrane	🌗 intl	2017-08-25 12:04	Folder plików		
🧾 Pulpit	鷆 plugins	2017-08-17 14:24	Folder plików		
	퉬 wydruki	2016-11-02 16:29	Folder plików		
🗃 Biblioteki	🖭 EasyUploader	2017-12-15 11:29	Dokument XML	36 KB	
🔚 Wideo					
Komputer					
Komputer Sieć					

Program pobrał wszystkie dane poza hasłem dostępu do bazy danych. Należy je dopisać.



Program podpowiada w nawiasie domyślne hasło, które brzmi **masterkey**. Jeśli posiadamy inne hasło, należy wpisać właściwe, a następnie kliknąć testuj w celu weryfikacji.

Konfiguracja				. • 🔀
Połączenie z Subiektem Połączen	ie z EU Pa	ametry pracy	Parametry pracy (2)	
Baza danych (BAZA.EU3)	C:\Program	Files\PhotoS	oft\EasyUploader v3\	
Serwer	localhost			
Port (domyślnie 3050)	3050			
<u>Użytkownik (dom. SYSDBA)</u>	SYSDBA			
<u>Hasło (dom. masterkey)</u>		- 4	Distant and a second]
Kodowanie znaków	WIN1250		•]
2	Testuj		Wczytaj z EU]
Integracja z EU WfSyncEU posiada możliwość ini bezpośrednio z okna EU (menu w Kliknij poniższy przycisk, aby zain Instalację należy przeprowadzić r Wymagana wersja EU: 3.24.3 +	egracji z Eas tyczek w wic stalować wty a każdym ze Instalu eśli nie wystą	/Uploaderum oku transakcji zzkę do EU. stanowisk pra aj plugin piły błędy	ożliwiającą import zam i). cujących z EU.	ówień
			ОК	Anuluj

Konfiguracja							
Połączenie z Subiektem Połączen	ie z EU	Parametry pracy	Parametry pracy (2)				
Baza danych (BAZA.EU3)	C:\Pro	gram Files\PhotoSc					
<u>Serwer</u>	localh	ost					
Port (domyślnie 3050)	3050						
<u>Użytkownik (dom. SYSDBA)</u>	SYSD	BA					
<u>Hasło (dom. masterkey)</u>	••••	•••••]			
Kodowanie znaków	WIN1:	WIN1250 -					
	Τe	estuj	Wozytaj z EU				
Integracja z EU WfSyncEU posiada możliwość int bezpośrednio z okna EU (menu w Kliknij poniższy przycisk, aby zains Instalację należy przeprowadzić n Wymagana wersja EU: 3.24.3 +	egracji : tyczek v stalowac a każdy I eślinie v	z EasyUploader umo w widoku transakcji ć wtyczkę do EU. m ze stanowisk pra nstaluj plugin vystąpiły błędy	ożliwiającą import zam). cujących z EU.	ówień			
			ОК	Anuluj			

Program może działać również z poziomu EasyUploadera. Aby dodać te wtyczkę, należy kliknąć **Instaluj plugin**. Wymagana wersja EU to 3.24.3 lub wyższa.

Przed instalacją pluginu należy zamknąć program EasyUploader.

Program zapyta nas o lokalizację EasyUploadera. Wskażmy mu ją.



Wybieramy plik z rozszerzeniem .exe z katalogu EasyUploadera, czyli EasyUploader po czym klikamy otwórz.

				· 🖂	
rganizuj 👻 Nowy fo	older			:== ▼ []	
👉 Ulubione	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	
🔄 Ostatnie miejsca	\mu db	2017-11-23 19:13	Folder plików		
鷆 Pobrane	鷆 intl	2017-08-25 12:04	Folder plików		
🧾 Pulpit	\mu plugins	2017-08-17 14:24	Folder plików		
	퉬 wydruki	2016-11-02 16:29	Folder plików		
Diblichelia	S Engel Jalandar	2017-08-17 15:09	Anlikacia	6 765 KB	
a DIDIIOTEKI		2021 00 21 25105	ripintacja	0100110	
Dokumenty	Easyopioauer		- ipinacja	0.00100	
a biblioteki Dokumenty Muzyka	Casyopioader		, huxacla	010010	
a Dolloteki Dokumenty Muzyka Dobrazy	Casyopinaner		, muezie	0100100	
Biblioteki Dokumenty Muzyka BObrazy Wideo	Casyupinauer		, musela		
ODIIOTEKI Obkumenty Muzyka Obrazy Wideo Komputer	Casyupinauer		, museja		
Dokumenty Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Komputer Losh lokalny (C:)	Casyupinauer		, museja		
Dokumenty Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Komputer Loss lokalny (C:)	Casyupinauer		, musi		
Dokumenty Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Komputer Lossk lokalny (C:) Sieć	Easyupinauer		, ikinosija		
 Dokumenty Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Komputer Dysk lokalny (C:) Sieć 	Casyupinauer				

Świetnie! Plugin został zainstalowany pomyślnie. Kliknij **Ok.** Jeśli jest otwarty w tle, czas na zresetowanie EasyUploadera.



W tym miejscu w programie EasyUploader, znajdziemy właśnie zainstalowany plugin.

				🕡 Znajdź szybko	na fo	rum:
🖉 🏂 🛅 -	P	Pobierz nowe dane 🔹				
• 🗣 🖶	T		Ľ	۶- ۲		
Data zakupu	Tytu	aukcji		RTNET - eBay	•	płacono
2017-12-18 10:21:42	Porr	Eksportuj do Subiekta	1	RTNET - Eksportuj do Subiekta	•	426,5
2017-12-18 10:18:40	So pe	rfumy 20ml, WTK perfumy 50m		RTNET - Eksportuj do WF-MAG	×	263,1

Parametry pracy

W pierwszej kolejności po kliknięciu strzałek pokazanych na rysunku, powinniśmy wybrać pożądany tryb importu.

Konfiguracja							
Połączenie z Subiektem Po	płączenie z EU Parametry pracy Parametry pracy (2)						
Zamówienia							
📃 Łącz zamówienia poc	hodzące od tych samych klientów						
👿 Importuj kontrahentów	v jako jednorazowych						
Domyślny magazyn 1 - MAG Główny 🗸							
<u>Tryb importu</u>	1 - ZK (bez rezerwacji)						
	🔲 Każdorazowo pytaj						
🔲 Przepisz ID transakcji	w pole "Podtytuł"						
Zawartosć pola "Uwagi"	zamówienie od {LOGIN}						
Kategoria dokumentu							
Powiązania towarów							
📃 Importuj towary jako u	sługi jednorazowe 🔒						
🔲 Pozwalaj na import nie	powiązanych towarów (niezalecane)						
<u>EasyUploa</u>	ader <u>Subiekt</u>						
KOD - kod produktu	<=> tw_Symbol - symbol						
<u>Usługa powiązana z kos</u>	ztami transportu DOSTAWA - Dostawa do klienta 👻 🔃						
	OK Anuluj						

Konfiguracja		
Połączenie z Subiektem Po	ołączenie z EU Parametry pracy Parametry p	racy (2)
Zamówienia		
📃 Łącz zamówienia poc	hodzące od tych samych klientów 👘 🏑	
🔽 Importuj kontrahentów	v jako jednorazowych	
<u>Domyślny magazyn</u>	1 - MAG Główny 🗸 🗸	2
<u>Tryb importu</u>	1 - ZK (bez rezerwacji)	
	🔲 Każdorazowo pytaj	
📃 Przepisz ID transakcji	w pole "Podtytuł"	and the second s
Zawartosć pola "Uwagi"	zamówienie od {LOGIN}	* *
Kategoria dokumentu		
– Powiązania towarów – –		
📃 Importuj towary jako u:	sługi jednorazowe	
🔲 Pozwalaj na import nie	epowiązanycznarów (niezalecane)	
<u>EasyUploa</u>	ader Sub	<u>piekt</u>
KOD - kod produktu	<=> tw_Symbol - symbol	1
Usługa powiązana z kos	ztami transportu DOSTAWA - Dostawa do klie	nta 🗸 💽
	ОК	Anuluj

- 1. Funkcja **Łącz zamówienia pochodzące od tych samych klientów** pozwala na połączenie wielu zamówień z kilku aukcji wygranych przez tego samego użytkownika w jeden dokument sprzedażowy.
- 2. Funkcja **Importuj kontrahentów jako jednorazowych** nie będzie tworzyła na zaimportowanie kontrahentom kartotek, zostaną zaimportowani jako jednorazowi.
- 3. Domyślny magazyn pole wymagane. Należy wybrać domyślny magazyn.
- 4. **Tryb importu** pole wymagane. Sposób w jaki zamówienia będą importowanie zamówienia do Subiekta (Zamówienie Klienta bądź faktura).
- 5. **Przepisz ID transakcji w pole "Podtytuł" s**powoduje to to, że ID transakcji pojawi się na dokumencie w Subiekcie w polu "Podtytuł".
- 6. Zawartość pola "Uwagi": możemy w dodatkowy sposób wypełnić pole uwagi w Subiekcie. Po kliknięciu w opcję, pojawią nam się możliwe funkcje w tym polu :



Wpisanie któregokolwiek spowoduje, że wartości te pojawią się w Subiekcie w polu uwagi.

- 7. Kategoria dokumentu. Funkcja ta powoduje przypisanie dokumentu do wybranej kategorii.
- 8. **Importuj towary jako usługi jednorazowe.** Powoduje, że towary nie będą zakładać kartoteki w Subiekcie, zostaną zaimportowane jako usługi jednorazowe (przydatne, gdy nie prowadzimy gospodarki magazynowej).
- 9. **Pozwalaj na import niepowiązanych towarów (niepolecane) –** Program nie wyświetli błędu o istnieniu towaru lub jego braku i w razie niepowiązania wstawi go jako usługę jednorazową. Te towary, które będzie mógł powiązać, zrobi to.
- 10. Jedno z kluczowych pól. Okno mapowania produktów. Musimy wybrać odpowiednie pole z kodem produktu w programu EasyUploader oraz odpowiadające mu pole w Subiekcie.
- 11. **Usługa powiązana z kosztami transportu –** należy wybrać usługę w Subiekcie, powiązana z kosztami transportu.

Parametry pracy (2)

Konfigu	racja							
Połącze	enie z Subiektem 🛛 Połączenie z E	U Parametry pracy Parametry pracy (2)						
Zamó	wienia							
Dat	Data dokumentu sprzedaży 1 - data transakcji							
	🔲 Przepisuj uwagi od kupujących do opisów pozycji							
Ider	Identyfikacja kartotek kontrahentów EMAIL - na podstawie adresu e-mail							
Spo	osób wyliczania cen	od brutto						
- Formy	płatności							
	Forma płatności w EU	Forma płatności w Subiekcie						
•	CCAccepted	<u>-1 - Gotówka</u> ▼ =						
	<u>CashOnPickup</u>	- <u>1 - Gotówka</u>						
	None	<u>-1 - Gotówka</u>						
	PayPal	-1 - Gotówka 🔍 👻 👻						
		The second se						
		OK Anuluj						

- 1. Data dokumentu sprzedaży tutaj należy ustawić jaką datę Subiekt ma wystawić na zamówieniu.
- 2. Identyfikacja kartotek kontrahentów tutaj wybieramy, na jakiej podstawie klienci będą mieć zakładane kartoteki w Subiekcie
- 3. Sposób wyliczania cen należy ustalić, od jakiej kwoty program ma wyliczać cenę
- 4. Formy płątności tutaj może przypisać do każdej z płatności w EU odpowiednią formę płatności w Subiekcie.

Mapowanie towarów i aukcji

Aby program prawidłowo identyfikował towary odpowiadające aukcjom, konieczne jest uzupełnienie symbolu produktu w każdej aukcji.

Krok ten można pominąć w przypadku skonfigurowania programu w tryb importu towarów jako usługi jednorazowe, jednak w tym przypadku nie będzie realizowana gospodarka magazynowa (rozchody).

Przejdźmy do zakładki Lista Przedmiotów → wybierzmy jakąś aukcję klikając na nią dwukrotnie.

Aukcje - Lista przedmiotów - Wszystkie Zarządzaj wszystkimi zapisanymi w bazie przedmiotami. Tuta	aj możesz	tworzyć	nowe, ec	dytować istni	iejące oraz wystawi	ać aukcje.								@ Znaji
🥕 Aukcje) Kont	o: rtne	t_pl	 	: Wszystkie	· 🗅 🗟 👌	8 x ii	ī - 🎘 🎘	Wystaw	aukcje -			
Wystaw szybko nową Vista przedmiotów Wszystkie		Znaji	dź: wpro	wadź szukany	r tekst	w tytule aukcji	- E 👰 🁌	R 🗍 🛚	🚺 🔁 Odśw	ież •	- S- 🕞			
	kie	ID	Zazn	Miniaturka	Grupa	Tytuł aukcji			Obecna cena	Ofert	Sprzedanych	Wyświetleń	Obserwujących	Data zakoń
Zakończone Sprzedane Nieczzedane	Wszyst	1			podstawowa	test			0,00 zł	0	0	0	0	
Szablony	aczone	2			podstawowa	testowa 2			0,00 zł	0	0	0	0	
🗊 Logi 🖻 🛣 Import	Zazn													
Kontrahenci Lista transakcji Nowe (2)														

W tym miejscu należy uzupełnić Kod produktu, wpisując w to pole odpowiadający mu symbol produktu z Subiekta.

Tytuł aukcji: te	st		(46)	Kod produktu: POYAR3033	EAN / ISBN: ean
Kategoria	: Antyki i Sztuka \ Porcelana \ Antyki do 1850			and the second s	
	Format sprzedaży:	Aukcja (z licytacją) lub Kup Teraz!	▼ Czas trwania: 10 dni	▼ Liczba: 200 ▼	ztuk 👻
		Automatyczne wznowienie po zakoń	czeniu: Nie wznawiaj		•

Uwaga: ustawienie to nie działa wstecz w przypadku transakcji. Oznacza to, że jeśli dany przedmiot został już zakupiony, a w momencie zakupu pole "Kod towaru" było nieuzupełnione, zmiana opisana powyżej nie odniesie skutku dla tej transakcji.

Kod produktu w takich transakcjach można zaktualizować osobno wchodząc w zakładkę **Kontrahenci → Lista transakcji** i następnie wejść w edycję transakcji i uzupełnić/poprawić kod towaru.



🏃 Podgląd aukcji 🔹 👶 Wpłaty 🔹 🖄 Wyślij e-mail 🔹 📥 Wydruk 🔹 🎲 Kurier 🔹 🌄 Zwrot prowizji 🔹 🖻 Komentarze 🔹 🌠 Czarna lista 🔹 🙂 Logi 🔹

Informaç	je dotyczące wszystkich zakupów klienta:						Szybka na	wigacja:	
Serwis:	Allegro v ID: 818 (rtnet_pl)								
📝 List	a zakupów (2) 🛛 🧸 Dopisz nowy zakup 🗛 Usuń / rozgrupuj zakup 📃 Poprzednie zakup	y 冯 Wi	adomości						
Miniat	Tytuł aukcji	Kod	Nr aukcji	Data zakupu 🔍 👻	Cena jedn.	Ilość	Kwota	Stawka	Waga
	WTK perfumy 50ml	PEVVTK50	789798779	2017-12-18 10:18:40	69,00 zł	1	69,00 zł	23 %	0,00 kg 😈
	So perfumy 20ml	PESO20	98798798798	2017-12-18 10:17:25	59,99 zł	3	179,97 zł	23 %	0,00 kg 😈

Działanie z poziomu integratora

1. Uruchom program SubSyncEU.



2. W pierwszej kolejności kliknij Odśwież listę, aby pobrać listę obecnych aukcji.

R SubSyncEU			
Program Informacje			
👌 Odśwież listę 🕂 Importu	j 🕶 🛛 Limit: 50	I	🕶 Sekcja:
	Konto	Aukcja	Kontrahent

3. Przed nami lista dostępnych aukcji. Kolory odpowiadają tym, ustawionym w EasyUploaderze.

R SubSynce	U							
Program	Informacje							
👌 Odświe:	ż listę 📲 Importuj	- Limit: 50		-			Szukaj:	
E	ID Transakcji	Konto	Aukcja	Kontrahent	Wartość	Data	llość	Metoda płatności
🗖 🖌 8	321	rtnet_pl	999666333, 6660009	adamnowak	417,95 zł	2017-12-18 10:21:42	26	PayU (opłacone)
	318	rtnet_pl	98798798798, 78979	jan_kowalski	248,97 zł	2017-12-18 10:18:40	4	PayU (opłacone)

4. Po wybraniu aukcji (domyślnie zaznaczone są niezaimportowane jeszcze aukcje) i kliknięciu przycisku **Importuj**, program przystąpi do importu aukcji

R SubSyn	cEU						
Program	Informacje						
👌 Odśw	ież listę 井 Importuj	- Limit: 50	✓ Sekcja:				
E	ID Transakcji 💦	Konto	Aukcja	Kontrahent	Wartość		
V V	821	rtnet_pl	999666333, 6660009	adamnowak	417,95 zł		
V 🗸	818	rtnet_pl	98798798798, 78979	jan_kowalski	248,97 zł		

5. Gratulacje! Aukcje zostały zaimportowane poprawnie, o czym informuje nas pole **Status.** Możemy przejść do pracy z programem

Import	owanie zamówień			
	ID Transakcji	Status	Informacje	
•	821	0	ZK 1/SF/MAG/2017	
	818	0	ZK 2/SF/MAG/2017	
				Przerwij Zamknij
Zakońo	zone			

Działanie z poziomu EasyUploadera (po instalacji pluginu)

Po wejściu w Liste transakcji, zaznaczmy interesujące nas aukcje aukcje (1), po prawo wybierzmy logo pluginu (2), następnie wybierzmy z menu RTNET-Eksportuj do Subiekta → Eksportuj do Subiekta.

													2	na forum	n:
8	Konto	: rtnet_	2		1	- Sekc	ja: No	we	- 🗅 😼 [• 🖉 🍒 🛅 •	- P	Pobierz nowe dane 👻 3			_
9	💊 Znajd	ź: wprawc	dź szuka	ny teks	sť		w w	/szędzie	- 👰 🍇 - 🕞 - 🌌 🕯	•	T	🖳 • 🚍 • 🔂 • 🗼 •	NE.		
<u>.e</u>	ID	Zazn F	DD Pa	yU F	Pobr	FVAT	Grupa	Kupujący	Dane kontaktowe	Data zakupu	Tytuł	aukcji 😽	RTNET - eBay	sła ∢	aco
yst	821		1	1			20		rate actually still dates -	2017-12-18 10:21:42	Porr	Eksportuj do Subiekta	RTNET - Eksportuj do Subiekta	•	42
Wsz	818		6	Ì			22		the Support Appropriate St.	2017-12-18 10:18:40	So per	fumy 20ml, WTK perfumy 50ml	RTNET - Eksportuj do WF-MAG	×	26
Zaznaczone		K	1												

Następnie nastąpi otwarcie okna integratora, w którym zostaniemy poinformowani o statusie transakcji. Wszystko przebiegło pomyślnie.

-	R Sub	SyncEU								
	Progr	am In	formacje							
	000	lśwież lis	tę 井 Imp	Szukaj:						
		E ID T	, iosteores	Konto	Aukaia	Kontrohont	Wataśś	Data	المفغ	Metoda płatności
		✓ 821	Importo	wanie zamówień						PayU (opłacone)
1		✓ 818		ID Transakcii	Status	Informacie				PayU (opłacone)
			•	818		ZK 4/SF/MAG/2017				
1										
								Przerwij Zamkr		
	Licencja	a dla: rad	Zakończ	one					.	🕑 Sfera podłączona 🔡